

# Bestell-Liste Hochstamm-Obstbaum-Aktion 2020



Robuste Apfel-, Steinobst- und Walnuss-Sorten									
Eignung: Tafelobst Mostobst Dörrobst	Baum	Anzahl Bäume	Farbe Frucht	Geschmack	Erntezeit	Genusszeit	Krankheiten	Resistenzen	Bemerkung
<b>Apfelsorten</b>									
T	Reanda		rot	charakteristisches Aroma, Dessertapfel	Mitte September	Sept.-Dez.		Schorf, Mehltau	wenig feuerbrandanfällig
T	Rewena		rot	ausgeglichenes Aroma, säuerlich	Mitte September- Anfang Oktober	Januar-April	pflegeleichte Sorte	Schorf, Mehltau	wenig feuerbrandanfällig
T/M	Rosana		rot	eher schwächeres Aroma	Mitte September	Sept.-Januar		Schorf, Mehltau	wenig feuerbrandanfällig
T	Ariwa		hellrot, gelbbackig	aromatisch, eher süss, ausgeglichenes Zucker- Säureverhältnis	Mitte Sept.-Anfang Oktober	Anf.Okt.-Februar	rundherum resistente Sorte	Schorf, Mehltau	wenig feuerbrandanfällig
T	Rubinola		gelborange mit roter Deckfarbe	gewürzt, süss-säuerlich	Mitte September- Anfang Oktober	Oktober-März	wenig mehltauanfällig	Schorf	wenig feuerbrandanfällig
T	Florina		gelbgrün, Deckfarbe orange-rot	ausgeglichenes Zucker- Säureverhältnis, schwach aromatisch	Anfang bis Ende Oktober	November-Januar	mittlere Mehltauanfälligkeit	Schorf	wenig feuerbrandanfällig
T	Glockenapfel		grüngelb bis gelb	erfrischend säuerlich	Ende Oktober	Februar- Mai	anfällig für Schorf und Krebs, wenig mehltauanfällig		eher wenig feuerbrandanfällig
T/M	grauer Hordapfel		gelbgrün, rot gestreift	hoher Zucker und Säuregehalt	Mitte-Ende Oktober		wenig schorfanfällig, sehr wenig mehltauanfällig		wenig feuerbrandanfällig
T/M	Boskoop		matt, oft berostet	kräftig säuerlich	Ende Sept Anfang Oktober	November -März	wenig schorfanfällig		eher wenig feuerbrandanfällig
T/M	Schneiderapfel		hellgrün bis gelbgrün	eher süss mit mittlerer Säure	Anfang Oktober	November-Februar	wenig schorfanfällig, mittlere Mehltauanfälligkeit		eher wenig feuerbrandanfällig
T/M	Sauergrauch		orangerot verwaschen	angenehm säuerlich	Anfang Oktober	Oktober-Dezember	robust		mittelstarker Wuchs, für Höhenlagen
M	Bohnapfel		grüngelb, rot marmoriert	säuerlich, saftig, ohne Aroma	Ende Oktober- November	November- Juni	wenig schorfanfällig		wenig feuerbrandanfällig
	Gravensteiner		gelb-rot gest.				wenig anfällig		
	Wildmuser		hellgrün- weissgelb	mild, angenehm gewürzt	Mitte Oktober	Jan- -März	wenig Schorf, aber mehltauanfällig		
	Rotjakober		gerippt rot	knackig, mässiger Geschmack	Mitte Okt.	Okt.-Jan.	wenig Schorf und Mehltau		
	Rigler		grüngelb, rot gestreift	Fleisch weich, saftig, schwach gewürzt	Ende Okt.	Okt. - März			
	Cox orange Corallo								

	<b>Galiwa</b>							
	<b>Resi</b>							
	<b>Idared</b>							
	<b>Retina</b>							
	<b>Heimenhofer</b>							
	<b>Stettiner</b>	grün	saftig, schwach gewürzt	Ende Okt.	Okt. - Febr.	Schorfanfällig		
	<b>roter Sprünzler</b>	rot						
	<b>Albertschwiler</b>	rot	säuerlich, saftig,	Mitte Okt.	Okt.-Febr.	wenig anfällig	kein Schorf	kein Feuerbrand
T, M	<b>Balgacher Rein.</b>		säuerlich, gut	Mitte Okt.	März	k.A.	k.A.	k.A.
T	<b>Spartan</b>	rot-violett	säuerlich, saftig	Sept.	Sept.-Okt.			
	<b>Birnsorten</b>							
T/M/D	<b>Schweizer Wasserbirne</b>	grün, gross, kugelig	angenehm gewürzt	Anfang Oktober	Oktober	Weissfleckenkrankheit		sehr späte, hohe Erträge, sehr starker Wuchs
T/K	<b>Frühe von Trévoux</b>	grüngelb, sonnenrot verwaschen bis gestreift, mittelgross	erfrischend säuerlich, leicht parfümiert	Anfang bis Mitte August	Anfang bis Ende August	wenig schorfanfällig, ziemlich widerstandsfähig gegen Blütenfrost		frühe, gute Erträge, geeignet für Höhenlagen, stark wüchsig
M	<b>Knollbirne</b>	grüngelb, Deckfarbe braun-rot verwaschen	saftig herbsauer	Mitte Oktober	Oktober	allgemein robuste Sorte		
	<b>Conférence</b>							
	<b>Bayrische Weinbirne</b>							
T	<b>Harrow Sweet</b>	grün-gelb	süss-säuerlich, Williams-geschmack	Mitte September	Oktober.-Dez.	wenig anfällig auf Schorf und Birnblattsauger	Feuerbrand	
	<b>Walnüsse</b>							
T	<b>Geisenheim 26</b>	braun	aromatischer Kern	Anfangs Oktober	Selbstbefruchter	sehr wenig anfällig	keine Feuerbrand-Wirtspflanze	etwas schwächer wachsend als andere Sorten

<b>Eignung: Tafelobst Konserve Brennen</b>	<b>Baum</b>	<b>Anzahl Bäume</b>	<b>Farbe Frucht</b>	<b>Geschmack</b>	<b>Erntezeit</b>	<b>Befruchter</b>	<b>Krankheiten</b>	<b>Resistenzen</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Kirschensorten</b>									
T/K	<b>Magda</b>		dunkelrot-schwarz	angenehmer Geschmack	Anfang Juli	Heidegger, Kordia, Star, Basler Langstieler	mässig Rötel	keine Feuerbrand-Wirtspflanze	Erträge: früh, gut, regelmässig
T/K/B	<b>Basler Langstieler</b>		schwarz	ziemlich zucker-säurereich	Mitte-Ende Juli	Magda, Heidegger, Kordia, Star, Schauenburger	robust, manchmal Bitterfäule	keine Feuerbrand-Wirtspflanze	frühe, gute Erträge, wenig frostempfindlich
T	<b>Schauenburger</b>		braunrot	süss-säuerlich	Anfang August	Kordia, Star, Rigi, Basler Langstieler	gesunder, robuster Baum, braucht keinen Pflanzenschutz	keine Feuerbrand-Wirtspflanze	sehr gute, mittelfrühe Erträge
T/B	<b>Rigikirsche (Lauerzer)</b>		schwarz	süss	Mitte-Ende Juli	Weisse Heckenkirsche, Schauenburger	robust, wenig Schrottschuss, wenig moniliaanfällig	keine Feuerbrand-Wirtspflanze	für Höhenlagen geeignet
T/B	<b>Dollenseppler</b>		schwarz	süss	Mitte-Ende Juli	Wölflisteiner	gesunder Baum, wenig moniliaanfällig	keine Feuerbrand-Wirtspflanze	gleichmässig reifend, gut schüttelbar, geeignet für höhere Lagen
T/B	<b>Wölflisteiner</b>		schwarz	süss, kräftig gewürzt	Mitte-Ende Juli	Dollenseppler	robust, wenig moniliaanfällig	keine Feuerbrand-Wirtspflanze	kräftiger Wuchs, schüttelbar
	<b>Kordia</b>								
	<b>Benjaminler</b>								
T	<b>Adriana</b>		rot-dunkelrot	mild	Ende Juni	Magda	robust, wenig Schrottschuss	keine Feuerbrand-Wirtspflanze	sehr ertragreich
<b>Zwetschgensorten</b>									
T	<b>Hermann</b>		dunkelblau	süss-säuerlich	Anfangs August	Selbstbefruchter	gesunder, robuster Baum, braucht keinen Pflanzenschutz	keine Feuerbrand-Wirtspflanze	Erträge: früh, gut, reifen ungleich
T/B	<b>Bühler</b>		grün-goldbraun	süss, aromatisch	Ende August	Selbstbefruchter	gesunder, robuster Baum, braucht keinen Pflanzenschutz	keine Feuerbrand-Wirtspflanze	Erträge spät, hoch, regelmässig
T	<b>Ersinger Frühzwetschge</b>		bräunlich-rötlich bis rotviolett	saftig süss-säuerlich	Anfang August	Selbstbefruchter	mittelstarker Wuchs	keine Feuerbrand-Wirtspflanze	regelmässige frühe Erträge, für Höhenlagen

Eignung: Tafelobst Mostobst Dörrobst	Baum	Anzahl Bäume	Farbe Frucht	Geschmack	Erntezeit	Genusszeit	Krankheiten	Resistenzen	Bemerkung
T, K	<b>Grosse gelbe Reineclaude</b>		gelbgrün	süss	September	Bühler, Mirabelle von Nancy	robust	keine Feuerbrand- Wirtspflanze	
T, K	<b>Löhrpflaume</b>		gelblichrot,	süss, mit kräftigem Aroma	Ende August - Anfang September	teilweise selbstfruchtbar, sonst Kirkes, Ersinger, Mirabelle von Nancy	robust	keine Feuerbrand- Wirtspflanze	für Höhenlagen geeignet
T	<b>Kirkespflaume</b>		dunkelviolett	sehr süss, aromatisch,	Ende August- Anfang September	selbststeril, braucht grüne Reineclaude oder Hermann	sehr widerstandsfähig	keine Feuerbrand- Wirtspflanze	stark wachsender Baum,, regelmässige Erträge
T	<b>Fellenberg</b>		blau, bereift	vorzüglich	Ende August	August - September			
	<b>Dabrovice</b>								
T/K/B	<b>Mirabelle von Nancy</b>		gelb	sehr süss, gut gewürzt	Anfang September	Selbstbefruchter	robust	keine Feuerbrand- Wirtspflanze	Erträge: spät, hoch
<b>Total Anzahl Bäume:</b>									
<b>Total Anzahl Pfähle:</b>									
<b>Name:</b>					<b>Vorname:</b>				
<b>Adresse:</b>					<b>Wohnort:</b>				
<b>Tel. Nr. / E-Mail:</b>					<b>Unterschrift:</b>				
<b><u>Bestellungen / Abgabe der Bäume / Naturpfähle</u></b>									
Bestellungen bis <b>spätestens 31. März 2020</b> an: Stadt Altstätten, Bauamt , Rathausplatz 2, 9450 Altstätten. Später eingereichte Bestell - Listen können <b>nicht mehr</b> berücksichtigt werden.									
Der Baum wird zu einem reduzierten Preis von Fr. 30.- abgegeben. Pfähle zu Fr. 9.00									
Die Abgabe der Bäume erfolgt zur Pflanzzeit, voraussichtlich anfangs November 2020. Der genaue Zeitpunkt wird rechtzeitig bekannt gegeben.									